n.° 263.

+ Presentée à l'Acad. par M. Ferrand.

Description d'une tumeur + trouvée à une femme âgée d'environ 40 ans.

Cette tumeur occupait le côté gauche du front et s'étendait depuis l'arcade surcilière gauche jusqu'à la suture coronale, et depuis la bosse frontale droitte jusqu'à la tempe gauche, elle representait un demi-ovale, dont le grand diametre de devant en arriere avait quatre pouces d'etendue, le transversal trois pouces et demi, et la profondeur ou le sinus deux pouces. Cette tumeur était molle au toucher.

Les tegumens aminçis et sains d'ailleurs ayant été enlevés par une incision cruciale, on a trouvé les muscles frontaux et l'aponévrose epicranienne en bon état; beaucoup de tissu cellulaire autour de la base de la tumeur et repandu sur toute son étendue en forme de membrane. au dessous de cette membrane on en voyoit une autre qui a paru d'abord être la dure mere par son epaisseur, sa couleur et les traces de ses vaisseaux ramifiés comme les meningés; mais à l'ouverture du crâne on a reconnu que c'était le péricrâne. Cette membrane était fortement adhérante intérieurement à une substance grisâtre et inégale comme les circonvolutions du cerveau, et recouvrait toute la partie de la tumeur placée hors du crâne, tumeur dont la base était appliquée et adhérante à la dure mere qui en faisait le plancher, et la circonférence étranglée d'aucune

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 44 n° 110

ouverture du Crâne, dont le contours ovalaire, inégal, taillé en bizeau aux depens de la face interne avait deux pouces de devant en arriere et un pouce et demi transversalement. dans le Centre de la tumeur était une cavité contenant des concrétions polypeuses, les unes rouges, les autres blanchâtres, et tout le reste était formé de Lobules de consistance et de Couleur différentes, et Ceux qui approchoient du Centre étaient Comme Muqueux.

La faulx du Cerveau était dejettée à droitte, ainsi que Le corps Calleux, le septum lucidum, et les ventricules latéraux, qui d'ailleurs étaient dans leur état naturel.

Audessous de la duremere, et dans le lobe antérieur gauche du Cerveau était une autre concrétion demie-ovalaire, plane superieurement où elle adhéroit fortement à la duremere placée entre elle et la tumeur exterieure; convexe et mammelonée dans le reste de son étendue, adhérante à la substance du Cerveau; plus dure que la tumeur extérieure, elle était formée Comme elle de lobules de couleur et de consistance differentes, sans points de suppuration.

Lassus. Chopart De Sault

Ferrand